

**TEROSON®**

## **TEROSON Poliersysteme**

Professionelle Polituren und Polierwerkzeuge für Instandhaltung, Reparatur und Aufbereitung von Oberflächen



Excellence is our Passion





# Universal-Linie

## Die Universal-Linie mit zerfallendem Korn

### Unsere neue Universal-Linie:

- Ideal für die Lack-Aufbereitung und Wiederherstellung von Oberflächen.
- Erzeugt in Verbindung mit TEROSON Polierpads in drei einfachen Schritten ein attraktives, dauerhaftes Hochglanz-Finish.

**TEROSON WX 157 basiert auf einer zerfallenden Körnung. Die zu Anfang des Polierprozesses relativ groben Schleifpartikel zerfallen während des Polierens zu einem immer feiner werdenden Schleifkorn.**

Polierprozess	Produkt	ID-Nr.	Gebindegröße	Schleifgrad	Glanzgrad
<b>Schritt 1: Schleifen</b> Beseitigt Gebrauchsspuren	 +  TEROSON WX 157 HP, Polierpaste TEROSON ET 191, Polierpad Hart	1954187 1954182	1kg Flasche Ø 150mm		
<b>Schritt 2: Polieren</b> Entfernt Schleifspuren	 +  TEROSON WX 160, Feine Polierpaste TEROSON ET 192, Polierpad Medium	1954184 1954181	1 l Flasche Ø 150mm		
<b>Schritt 3: Endbearbeitung</b> Entfernt Polierschleier und Hologramme	 +  TEROSON WX 175 HP, Maschinenpolitur TEROSON ET 193, Polierpad Soft	1954186 1954180	1 l Flasche Ø 150mm		

### Anwendungsbereiche

- Ideal zur Aufbereitung von alten, matten oder verwitterten Oberflächen
- Optional zum Entfernen von Kleberesten bei Fahrzeugfolien

### Vorteile

- Aufbereitung in drei einfachen Schritten
- Lang anhaltende, beständige Oberflächengüte
- Minimalste Staubemission
- Silikonfrei
- VOC konform

**INNOVATION**

**NEUE AGGLOMERAT  
TECHNOLOGIE**

# Premium-Linie

Unsere Premium-Linie mit innovativer Agglomerat-Technologie

## Unsere neue Premium-Linie:

- Ideal für die Lack-Aufbereitung und Wiederherstellung von Oberflächen.
- Erzeugt in Verbindung mit TEROSON Polierpads in nur zwei einfachen Schritten ein attraktives, dauerhaftes Hochglanz-Finish.

TEROSON WX 159 basiert auf der modernsten Agglomerat-Technologie. Die zu Anfang des Polierprozesses relativ groben Schleifpartikel zermahlen sich allmählich beim Polieren zu einer sehr feinen Kornstruktur. So wird die Oberfläche in nur einem Schritt angeschliffen und poliert.

Polierprozess	Produkt	ID-Nr.	Gebindegröße	Schleifgrad	Glanzgrad
<b>Schritt 1 + 2: Schleifen und Polieren</b>  Beseitigt Gebrauchsspuren  Entfernt Schleifspuren	TEROSON WX 159 XP, Polierpaste TEROSON ET 191, Polierpad Hart	1954185	1kg Flasche		
		1954182	Ø 150mm		
<b>Schritt 3: Endbearbeitung</b>  Entfernt Polierschleier und Hologramme	TEROSON WX 178 HP, Anti-Hologramm TEROSON ET 193, Polierpad Soft	1954183	1 l Flasche		
		1954180	Ø 150mm		

## Anwendungsbereiche

- Ideal zur Aufbereitung von alten und neuen Fahrzeuglacken
- Besonders empfohlen für hologrammfrees Finish auf dunklen und schwarzen Autolacken
- Reparatur von Lackdefekten
- Farbrestitution
- Professionelle Fahrzeugaufbereitung

## Vorteile

- Kürzere Prozesszeiten für die Restauration von alten und neuen Fahrzeuglacken (Zwei-Schritt-Politurverfahren)
- Frisch nachlackierte Stellen können problemlos poliert werden
- Lang anhaltender Glanz
- Minimalste Staubeentwicklung
- Silikonfrei
- VOC konform

**Bis zu 30%  
Zeitersparnis**  
im Vergleich zu herkömmlichen Poliersystemen.

# TEROSON Polituren für alle Bereiche der Lackaufbereitung

Mit der Einführung der neuen TEROSON Polituren wird das Henkel Produktportfolio um einen weiteren wichtigen Baustein ergänzt, der perfekt auf die Bedürfnisse der KFZ-Instandhaltung und Reparatur abgestimmt ist. Dieses hocheffiziente Poliersystem wurde speziell für Sie als Fachbetrieb im KFZ-Reparaturbereich entwickelt und hilft Ihnen bei der perfekten Lackpflege, Reparatur und Aufbereitung - so erhält der Lack immer wieder seinen strahlenden Glanz zurück.



Einfache Zuordnung durch unterschiedliche Deckelfarben.

TEROSON Polituren bieten Produktlösungen für den Polierprozess in verschiedenen Schleifkorn-Technologien. Zwei unterschiedliche Produktlinien für individuelle Anforderungen: **Universal** und **Premium**.

Die Universal-Linie basiert auf einem zerfallenden Korn und erzielt leistungsstarke Ergebnisse für eine Vielzahl von Anwendungen.

Die Premium-Linie bietet die modernste Poliertechnologie mit einzigartigen Agglomeraten, welche Hochglanzeffekt und perfektes Finish in nur zwei Schritten garantieren.

## Die richtigen Produkte für Ihre Anforderungen:



**Mehrwert** durch kundenspezifische Lösungen (unterschiedliche Produktlinien für unterschiedliche Anforderungen).



**Bis zu 30 % Zeitersparnis** beim Polierprozess im Vergleich zu herkömmlichen Poliersystemen.



**Auf Anhieb perfekt** durch einfache Verarbeitung und spezielle Farbkennung für jeden Polierschritt.



**Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz** durch silikonfreie Produkte, minimalster Staubemission und VOC-Konformität.

**Henkel Central Eastern Europe GmbH**  
Erdbergstr. 29  
1030 Wien

Tel.: (+43) 01 711 04-0  
Fax: (+43) 01 711 04-4194

[www.loctite.at](http://www.loctite.at)  
[www.fahrzeug-instandhaltung.at](http://www.fahrzeug-instandhaltung.at)

Die technischen Angaben dienen nur Informationszwecken. Für Empfehlungen und Unterstützung bei der Erstellung von Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihre Henkel-Ansprechpartner im Technischen Service vor Ort. Vor der Verarbeitung der Produkte ist es erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in the US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA